

Wola Dalsza, 04.03.2021 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.3.1

dotyczące dostawy mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego

#### ZAMAWIAJACY:

SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut

NIP: 5170361136, REGON: 180921625

[www.safironutrition.com](http://www.safironutrition.com)

**SAFIRO NUTRITION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa**, Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na dostawę mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pn. „**WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z **zasadą konkurencyjności** obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

*Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem [www.safironutrition.com](http://www.safironutrition.com), na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl).*

#### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego.

##### **→ Meble laboratoryjne**

Parametry techniczne:

##### a) Stół laboratoryjny:

- wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 5500 x 750 x 900 mm,
- blat wykonany z żywicy fenolowej lub epoksydowej,
- konstrukcja stołu oparta na stelażach ze stali o profilach zamkniętych, pokrytych farbą proszkową,

- przestrzeń pod blatem zabudowana dwoma szafkami ok. 800 mm, w tym jedną z szufladami (szuflady z systemem samodomykania).
- b) Stanowisko zlewowe:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 1000 x 750 x 900 mm,
  - blat wykonany z żywicy fenolowej lub epoksydowej,
  - w blacie jeden zlew ze stali nierdzewnej lub żywicy o wymiarach co najmniej 400 x 400 x 250 mm,
  - z blatu przy zlewie winna być wyprowadzona armatura laboratoryjna c/z woda,
  - konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych ze stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą,
  - przestrzeń pod blatem zabudowana jedną szafką instalacyjną 880 mm,
  - nad zlewem zainstalowany ociekacz kołkowy.
- c) Stół laboratoryjny przyścienny:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 1850 x 750 x 900 mm,
  - blat wykonany z żywicy fenolowej lub epoksydowej,
  - konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych ze stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą,
  - przestrzeń pod blatem zabudowana jedną szafką ok. 900 mm z szufladami.
- d) Stół laboratoryjny wyspowy:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 2000 x 1200 x 900 mm,
  - blat wykonany z żywicy fenolowej lub epoksydowej,
  - konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych ze stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą,
  - stół wyposażony w nadstawkę dwupółkową o szerokości ok. 2000 mm,
  - w kolumnach nadstawki umieszczone gniazda elektryczne 230V – 6 sztuk,
  - przestrzeń pod blatem winna być zabudowana w połowie szafkami oraz w połowie szufladami (szuflady z systemem samodomykania).
- e) Krzesło laboratoryjne wysokie – 2 szt.:
  - obrotowe z podnóżkiem,
  - z regulacją wysokości siedziska.
- f) Krzesło laboratoryjne z oparciem – 2 szt.:
  - obrotowe,
  - z regulacją wysokości siedziska.
- g) Szafka wisząca:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 1250 x 350 x 730 mm.
- h) Szafa:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 1000 x 500 x 1900 mm,
  - szafa dwudrzwiowa, drzwi szafy pełne,
  - składająca się z dwóch modułów 2 x 500 mm,
  - półki – min. 5 sz.
- i) Stół wagowy z płytą antywibracyjną:
  - wymiary (szer. x gł. x wys.) – ok. 900 x 700 x 900 mm,
  - blat laminowany,
  - konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo.

### → **Dygestorium**

Parametry techniczne:

- szerokość robocza – 1500 mm,
- blat roboczy wykonany z żywicy fenolowej lub epoksydowej z podniesionym obrzeżem z czterech stron,
- w blacie osadzony zlewik o wymiarach – min. 200 x 100 mm,
- listwa armaturowa zawierająca 1 x zawór wody oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44),
- barwa: szary,
- oświetlenie wykonane w IP44,
- dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej,
- dygestorium zgodne z normą PN EN 14175,
- funkcja sterowania pracą wentylatora.

### → **Podstawowe elementy wyposażenia laboratoryjnego**

Parametry techniczne:

- termometr – 2 szt.,
- waga analityczna – 1 szt.,
- waga laboratoryjna – 1 szt.,
- kolba miarowa ze szlifem i korkiem 1000 ml – 2 szt.,
- kolba miarowa ze szlifem i korkiem 100 ml – 2 szt.,
- kolba miarowa ze szlifem i korkiem 250 ml – 2 szt.,
- kolba miarowa ze szlifem i korkiem 500 ml – 2 szt.,
- mikrofała laboratoryjna (moc min. 700 W, wyjście u góry na chłodnicę, system rozpraszania mikrofal bez talerza obrotowego) – 1 szt.,
- pompa próżniowa (próżnia końcowa nie więcej niż 50 mbar, wydajność min. 10 dm<sup>3</sup>/min, generowany hałas max. 45 dB) – 2 szt.,
- lejek filtracyjny 150 ml – 3 szt.,
- lejek filtracyjny 450 ml – 3 szt.,
- kolba próżniowa tubusem bocznym plastikowym 1 l – 2 szt.,
- kolba próżniowa tubusem bocznym plastikowym 2 l – 2 szt.,
- cylinder 10 ml – 2 szt.,
- cylinder 50 ml – 2 szt.,
- cylinder 100 ml – 2 szt.,
- cylinder 250 ml – 2 szt.,
- cylinder 500 ml - 2 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne (pomiar pH, potencjał redox, przewodność, O<sub>2</sub>, temperatury od -50 do 200 °C, pomiary jonometryczne, w komplecie termometr zakres -70 do 400°C, długość czujki L120 mm, długość kabla min. 1 m, pasujący do urządzenia wielofunkcyjnego, elektroda do pomiaru pH – 2 szt., złącze BNC-50, typ łącznika/membrana: ceramiczna/szklana, elektroda jonoselektywna amonowa wraz z elektrodą referencyjną) – 2 szt.,
- zlewka 250 ml szklane niskie – 10 szt.,
- zlewka 600 ml szklane niskie – 10 szt.,

- zlewka 1 l szklane niskie – 10 szt.,
- zlewka 2 l szklane niskie – 10 szt.,
- zlewka 100 ml szklane niskie – 10 szt.,
- zlewka 25 ml szklane – 10 szt.,
- zlewka PP 1 l – 5 szt.,
- zlewka PP 2 l – 5 szt.,
- zlewka PP 500 ml – 5 szt.,
- zlewka PP 250 ml – 5 szt.,
- zlewka PP 100 ml – 5 szt.,
- zlewka PP 50 ml – 5 szt.,
- zlewka PP 25 ml – 5 szt.,
- lodówka z zamrażarką (pojemność komory chłodniczej co najmniej 200 l, zamrażalnika 40 l – 1 szt.,
- mieszadło magnetyczne z funkcją grzania – 1 szt.,
- kolba okrągłodenna 250 ml – 5 szt.,
- kolba okrągłodenna 500 ml – 5 szt.,
- kolba okrągłodenna 1 l – 10 szt.,
- kolba okrągłodenna 2 l – 5 szt.,
- uszczelki do filtracji GUKO – 3 szt.,
- pipeta automatyczna zestaw plus końcówki – 1 szt.,
- korki szklane 14/23 – 10 szt.,
- korki szklane 29/32 – 20 szt.,
- korki pp 29/32 – 20 szt.,
- korki pp 14/23 – 10 szt.,
- lejek pp (średnica 20 cm, długa nóżka) – 1 szt.,
- lejek zwykły szklany 10 cm – 2 szt.,
- lejek zwykły szklany 7,5 cm – 2 szt.,
- lejek szklany krótka nóżka 7,5 cm – 2 szt.,
- lejek szklany długa nóżka średnica 20 cm – 1 szt.,
- lejek zwykły szklany 5,5 cm – 2 szt.,
- mieszadełko pp owalne 3,5 cm – 3 szt.,
- mieszadełko pp owalne 2 cm – 3 szt.,
- statyw stal 316 niemalowane – 3 szt.,
- pręt 80 cm – 3 szt.,
- łapy nierdzewne – 10 szt.,
- łączniki nierdzewne – 10 szt.,
- mieszadło magnetyczne bez grzania – 2 szt.,
- pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych (dł. 30 cm, pokryty PTFE) – 2 szt.,
- chłodnica kulowa – 3 szt.,
- deflegmator vigreux – 3 szt.,
- biurety 50 – 2 szt.,
- biurety 25 – 2 szt.,
- biurety 10 – 2 szt.,



- pipeta (Pasteura PE poj. 5.0 ml) – 100 szt.,
- pipety jednorazowe (szklane 1 ml) – 100 szt.,
- zaciski na szlif stożkowy 14/23 – 5 szt.,
- zaciski na szlif stożkowy 29/32 – 10 szt.,
- lampa UV – 1 szt.,
- kosze na odpady z pokrywą 15-16 l – 3 szt.,
- pierścień do zabezpieczenia szlifu 29/32 z PTFE – 20 szt.,
- pierścień do zabezpieczenia szlifu 14/23 z PTFE – 20 szt.,
- tubus boczny plastikowy do kolby próżniowej – 10 szt.,
- bagietka szklana 30 cm – 10 szt.,
- próbówki ze szlifem 14/23 – 10 szt.,
- próbówki ze szlifem 29/32 – 10 szt.,
- nasadki pionowe z tubusem bocznym próżniowym 29/32 – 3 szt.,
- nasadki wielokrotne – dwie szyje równoległe 29/32 – 3 szt.,
- nasadki tubus – szlif męski, prosty 29/32 – 3 szt.,
- nasadki tubus – szlif męski, kątowy 29/32 – 3 szt.,
- nasadka z kranem PTFE, szlif męski kątowy 29/32 – 5 szt.,
- łuk z tubusem próżniowym 29/32 – 2 szt.,
- łapacz cieczy prosty 29/32 – 2 szt.,
- szalka petriego – 10 szt.,
- szkiełko nakrywkowe – 10 szt.,
- pojemniki na odpady 10 l z atestem UN – 5 szt.,
- pojemnik na szkło 10 l – 2 szt.,
- pojemnik na wodę dem. 10 l z atestem PZH – 2 szt.,
- wiaderka 10 l z pokrywą z atestem PZH – 10 szt.,
- przyrząd do poboru próbek sypkich (końcówka odkręcana, autoklawowana) – 3 szt.,
- przyrząd do poboru próbek ciekłych (końcówka odkręcana, autoklawowana) – 3 szt.,
- butelka szklana 100 ml z niebieską nakrętką PP GL 45 – 100 szt.,
- butelka szklana 250 ml z niebieską nakrętką PP GL 45 – 30 szt.,
- butelka szklana 1l zakręcana GL 45 – 100 szt.,
- butelka pp 10 ml z nakrętką – 1000 szt.,
- fiołki eppendorfa – 2000 szt.,
- tryskawki – 5 szt.,
- wzorce wagowe do kalibracji wagi – 1 szt.,
- pompa cieczowa membranowa (korpus wykonany z PE, membrany z EPDM, przyłącz 1 cal, wydajność ok. 100 l/min) – 1 szt.,
- dozująca pompa perystaltyczna (wydajność co najmniej 1 l/min, praca z drenami o różnej średnicy) – 1 szt.,
- laboratoryjne mieszadło mechaniczne (do mieszania cieczy o dużej lepkości, objętość mieszanej cieczy od kilkaset ml do kilku litrów) – 1 szt.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/yh ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 39180000-7 – Meble laboratoryjne
- 39181000-4 – Stoły laboratoryjne
- 38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania
- 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane
- 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
- 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

## 2. MIEJSCE I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Przewidywany termin podpisania umowy: marzec 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia: SAFIRO NUTRUTION Sp. z o.o. Sp. K., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut (woj. podkarpackie).

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

## 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- b) udzielą co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia,
- c) oferują przedmiot zamówienia o parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
- d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## 4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.	kryteria oceny ofert	waga	maksymalna liczba punktów
A.	Cena netto w PLN*	80%	80
B.	Gwarancja	20%	20

*\*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.*

## 5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

Ad. A. Kryterium **Cena netto w PLN** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

→ (najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.

Ad. B Kryterium **Gwarancja**<sup>1</sup> zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 20 punktów,
- udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 15 punktów,
- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 10 punktów,
- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 5 punktów,
- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

### **Łączna ocena ofert:**

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

---

<sup>1</sup> Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.



Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

## 6. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis/wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis/wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadcający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
4. Specyfikacja potwierdzająca posiadanie minimalnych parametrów proponowanych elementów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

## 7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
- b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,
- c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
- d) dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w języku polskim,
- e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie/wydruku z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadcującym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
- f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
- g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- h) każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę,
- i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,



- j) podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN, okres gwarancji ma być wyrażony w miesiącach. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
- k) cena podana w ofercie jest ceną ostateczną (netto), za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w podpunkcie o) i powinna być podana w taki sposób, aby nie było potrzeby dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia,
- l) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
- m) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
- n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem [www.safironutrition.com](http://www.safironutrition.com) oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl),
- o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w zakresie warunków ofertowych,
- p) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
- q) na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów,
- r) administratorem danych osobowych, które znajdują się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest SAFIRO NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wola Dalsza 369, 37-100 Łañcut (dalej SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k.). SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## 8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.03.2021 roku, do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w następujących wariantach:

- a) w wersji elektronicznej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021<sup>2</sup>”,

---

<sup>2</sup> [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web\\_instruction](https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction)

b) w wersji papierowej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez pocztę, przesyłkę kurierską lub osobiście na adres Zamawiającego: SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut.

- O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego: SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut (nie data stempla pocztowego) lub skutecznego umieszczenia oferty w Bazie Konkurencyjności, tj. do godziny 14:59:59 czasu polskiego (CET).
- Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczątowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: „Oferta na dostawę środków trwałych w postaci mebli laboratoryjnych, dygestorium oraz podstawowych elementów wyposażenia laboratoryjnego – nie otwierać do dnia 18.03.2021 roku do godziny 10:00”.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania wiadomości mailowej bądź koperty.
- Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
- Oferty składane w innej formie niż opisane w niniejszym punkcie, nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
- Oferta, składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, co potwierdzone zostanie stosownym dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik do oferty.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 18.03.2021 r. o godz. 10:00.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny poszczególnych ofert oraz gwarancję.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.safironutrition.com](http://www.safironutrition.com) oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu.

## 9. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

## 10. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

## 11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble laboratoryjne, dygestorium oraz podstawowe elementy wyposażenia laboratoryjnego o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.
- Wykonawca zobowiązuje się zamontować meble laboratoryjne oraz dygestorium.
- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.
- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest hala produkcyjna przedsiębiorstwa SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut.
- Wykonawca deklaruje, iż środki trwałe są nowe i wolne od wad.
- Wykonawca deklaruje, iż środki trwałe są dostosowane do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP.
- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 5% łącznego wynagrodzenia netto.

## 12. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zmiany umówionego zakresu zamówienia – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

### 13. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021<sup>3</sup>” lub za pomocą poczty elektronicznej ([mjablonska@safironutrition.com](mailto:mjablonska@safironutrition.com)).
- Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 3 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
- Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych aspektów przedmiotu zamówienia udziela **Pani Małgorzata Jabłońska**, e-mail: [mjablonska@safironutrition.com](mailto:mjablonska@safironutrition.com).

### 14. ZAŁĄCZNIKI

- a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
- b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Z poważaniem  
**Artur Sitarz – Prezes Zarządu**  
**Komplementariusza SAFIRO NUTRITION Sp. z o.o.**  
**Sp. k.**

---

<sup>3</sup> [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web\\_instruction](https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction)